



01 01 四合一铲斗 4 in 1 bucket



指标	Item	单位 Unit	66"	72"	84"
斗容	Capacity	m ³	0.4	0.5	0.6
长度	Length	m m	1670	1820	2130
宽度	Width	m m	660	660	660
高度	Height	m m	700	700	700
重量	Weight	kg	260	285	310
工作压力	Operating pressure	MPa	16	16	16

01 02 货叉 Pallet fork



指标	Item	单位 Unit	C15
载重量	Loading capacity	kg	1500
货叉长度	Length of fork	m m	1020
长度	Length	m m	1090
宽度	Width	m m	1152
高度	Height	m m	925.5
重量	Weight	kg	230



烟台斗昌重工科技有限公司

地址：烟台经济技术开发区广州路中山街 1-1

01 03 货叉抱夹 Grapple Pallet Fork



指标	Item	单位 Unit	C15
载重量	Loading capacity	kg	1500
货叉长度	Length of fork	mm	1020
闭合长度	Closing height	mm	1280
重量	Weight	kg	300
工作压力	Operating pressure	MPa	16

01 04 倾翻斗 Front Dump Bucket



指标	Item	单位 Unit	72"	84"	96"
工作宽度	Operating width	mm	1820	2130	2430
工作高度	Operating height	mm	756	756	756
工作长度	Operating length	mm	1200	1200	1200
重量	Weight	kg	505	551	594
转角	Dump Angle	degrees°	86	86	86
工作压力	Operating pressure	MPa	16	16	16

01 05 抓斗 Grapple bucket



指标	Item	单位 Unit	60"	66"	72"	76"
工作宽度	Operating width	mm	1524	1670	1820	1980
工作高度	Operating height	mm	813	813	813	813
工作长度	Operating length	mm	940	940	940	940
重量	Weight	kg	435	448	462	479
开合高度	Jaw opening	mm	1016	1016	1016	1016

01 06 栅格抓斗 ROOT grapple bucket



指标	Item	单位 Unit	72"	84"
工作宽度	Operating width	mm	1820	1980
工作高度	Operating height	mm	838	838
工作长度	Operating length	mm	1016	1016
重量	Weight	kg	380	430
开合高度	Jaw opening	mm	940	940



烟台斗昌重工科技有限公司

地址：烟台经济技术开发区广州路中山街 1-1

01 07 树桩铲斗/开沟铲斗 Stump & Trench Bucket



指标	Item	单位 Unit	Stmp
重量	Weight	kg	175
长度	Length	m m	1020
宽度	Width	m m	1152
高度	Height	m m	610

01 08 树桩抱夹铲斗 Stump Grapple Bucket



指标	Item	单位 Unit	Stmp
宽度	Width	m m	1152
长度	Length	m m	1180
高度	Height	m m	990
张开高度	Grapple Jaw Opening	m m	788
重量	Weight	kg	270

01 09 推雪铲 Snow Blade



指标	Item	单位 Unit	72"	84"
操作重量	Operating Weight	kg	330	380
宽度	Width	m m	1820	2130
长度	Length	m m	1080	1080
高度	Height	m m	770	770
左右摆角	Angle		± 30°	± 30°
铲板厚度	Cutting Edge	m m	12	12
工作宽度	Working Width	m m	1576	1845

01 10 抛雪机 Snow Blower



指标	Item	单位 Unit	72"	84"
工作宽度	Operating width	m m	1830	2130
抛雪距离	Throw distance	m	>6	>6
工作压力	Operating pressure	MP a	16	16
工作流量	Operating flow	L/min	50 ~ 100	50 ~ 100
重量	Weight	kg	650	700
长度	Length	m m	1200	1200
宽度	Width	m m	1895	2195
高度	Height	m m	1685	1685



烟台斗昌重工科技有限公司

地址：烟台经济技术开发区广州路中山街 1-1

01 11 斜角清扫器 Snow sweeper



指标	Item	单位 Unit	72"	84"
工作宽度	Operating width	m m	1850	2150
重量	Weight	kg	500	550
长度	Length	m m	1670	1670
宽度	Width	m m	2190	2490
高度	Height	m m	850	850

01 12 铲雪斗 Snow Bucket



指标	Item	单位 Unit	72"	84"	96"
重量	Weight	kg	330	365	400
宽度	Width	m m	1850	2150	2450
长度	Length	m m	1066	1066	1066
高度	Height	m m	840	840	840
容积	Capatity	m ³	0.95	1.15	1.5

01 13 集雪斗 Snow Box



指标	Item	单位 Unit	72"	84"	96"
重量	Weight	kg	240	255	275
宽度	Width	m m	1850	2150	2450
长度	Length	m m	900	900	900
高度	Height	m m	780	780	780

01 14 震动破冰器 Drum Scraper



指标 Item	单位 unit	66"	72"	84"
钢轮宽度 drum width	m m	1700	1850	2150
钢轮直径 drum dia	m m	760	760	760
振动力 centrifugal force	Kg	0~2600	0~2600	0~2600
振动频率 vibration frequency	V p m	2600	2600	2600
刀片数量 blade no	Pcs	144	168	192
工作流量 operating flow	L/min	40~90	40~90	40~90
工作压力 operating pressure	M p a	16	16	16
重量 weight	kg	1150	1250	1450
长度 length	m m	1933	2083	2383
宽度 width	m m	1205	1205	1205
高度 height	m m	760	760	760



烟台斗昌重工科技有限公司

地址：烟台经济技术开发区广州路中山街 1-1

01 15 破冰盘 Ice Scraper




指标	Item	单位 Unit	20"
重量	Weight	kg	135
宽度	Width	m m	1152
长度	Length	m m	1150
高度	Height	m m	482
圆盘直径	Disc Diameter	m m	508

01 16 推土板 Dozer blade



指标	Item	单位 Unit	78"	92"
操作重量	Operating weight	kg	491	528
宽度	Width	m m	2000	2340
长度	Length	m m	1028	1028
高度	Height	m m	740	740
左右摆角	Angle		±30°	±30°
上下摆角	Tilt		±10°	±10°
铲板厚度	Cutting Edge	m m	16	16
工作宽度	Working Width	m m	1750	2049

01 17 双臂挖 Backhoe



指标	Item	单位 Unit	Stmp
挖斗宽度	Bucket width	m m	380
挖斗斗容	Bucket capacity	m ³	0.06
最大挖掘深度	Digging depth	m m	2000
最大作业高度	Operating height	m m	2500
装载高度	Loading height	mm	1600
大臂转角	Swing angle		±70°
工作压力	Operating pressure	MPa	16
重量	Weight	kg	470
长度	Length	m m	1940
宽度	Width	m m	1940
高度	Height	m m	1550

01 18 单臂挖 Backhoe



指标	Item	单位 Unit	Stmp
挖斗宽度	Bucket width	m m	380
挖斗斗容	Bucket capacity	m ³	0.06
最大挖掘深度	Digging depth	m m	1300
重量	Weight	kg	215
工作压力	Operating pressure	MPa	16
长度	Length	m m	1730
宽度	Width	mm	1156
高度	Height	m m	600



烟台斗昌重工科技有限公司

地址：烟台经济技术开发区广州路中山街 1-1

01 19 移树机 Tree spade



指标	Item	单位 Unit	700	1000
树径	Tree Diameter	mm	80	120
刀片数量	Number of Blades	Pcs	4	4
土球直径	Ball Diameters	m m	700	1000
挖掘深度	Digging Depth	m m	480	600
重量	Weight	Kg	560	850
长度	Length	mm	1420	1990
宽度	Width	mm	1420	2030
高度	Height	mm	1390	1500

01 20 旋耕机 Roto tiller



指标	Item	单位 unit	72"	84"
工作宽度	Working width	m m	1830	2130
工作深度	Working Depth	m m	0~150	0~150
重量	Weight	kg	330	360
长度	Length	m m	815	815
宽度	Width	m m	2300	2600
高度	Height	m m	600	600

01 21 开沟机 Trencher



指标	Item	单位 unit	36	48
开沟深度	Trench Depth	mm	900	1200
开沟宽度	Trench Width	mm	120~300	120~300
长度	Length	m m	1850	2450
宽度	Width	m m	1160	1160
高度	Height	m m	1050	1050

01 22 螺旋钻 Auger



指标	Item	单位 Unit	3500	7000
最大成孔直径	Digging hole diameter	m m	200 ~ 700	200 ~ 900
工作流量	Operating flow	L/min	50 ~ 75	55 ~ 115
工作压力	Operating pressure	MPa	16	16
最大扭矩	Max torque	N • m	3500	7000
重量	Weight	kg	240	260
长度	Length	m m	1160	1160
宽度	Width	m m	1050	1050
高度	Height	m m	490	490



烟台斗昌重工科技有限公司

地址：烟台经济技术开发区广州路中山街 1-1

01 23 岩石斗 Rock Bucket



指标	Item	单位 Unit	66"	72"	78"
重量	Weight	kg	265	285	306
宽度	Width	m m	1675	1820	1980
长度	Length	m m	1066	1066	1066
高度	Height	m m	530	530	530
分布间隙	Tine Spacing	m m	80	80	80

01 24 标准铲斗 standard bucket



指标 Item	单位 Unit	66"	72"	84"
斗容 Capacity	m ³	0.45	0.5	0.6
宽度 Width	m m	1700	1850	2150
长度 Length	m m	807	807	807
高度 Height	m m	500	500	500
重量 Weight	Kg	210	225	250

01 25 封闭式清扫器 Broom Buckets



指标	Item	单位 Unit	60"	72"	84"
工作宽度	Operating width	m m	1530	1830	2130
毛刷直径	Brush diameter	m m	660	660	660
斗容	Bucket capacity	m ³	0.4	0.5	0.7
工作压力	Operating pressure	MPa	16	16	16
工作数量	Operating flow	L/min	50-125	50-125	50-125
重量	Weight	kg	375	420	460
长度	Length	m m	1455	1455	1455
宽度	Width	m m	1870	2170	2470
高度	Height	m m	670	670	670

01 26 前进式封闭清扫器 Forward Working Hopper Broom



指标	Item	单位 Unit	60"	72"	84"
工作宽度	Operating width	m m	1530	1830	2130
毛刷直径	Brush diameter	m m	660	660	660
斗容	Bucket capacity	m ³	0.4	0.5	0.7
工作压力	Operating pressure	MPa	16	16	16
工作数量	Operating flow	L/min	50-125	50-125	50-125
重量	Weight	kg	520	630	850
长度	Length	m m	1990	2290	2590
宽度	Width	m m	1870	2170	2470
高度	Height	m m	950	950	950



烟台斗昌重工科技有限公司

地址：烟台经济技术开发区广州路中山街 1-1

01 27 破碎锤 Breaking hammer



指标	Item	单位 Unit	SB40
操作重量	Operating weight	kg	320
工作压力	Operating pressure	MPa	11 ~ 14
工作流量	Operating flow	L/min	50 ~ 90
打击频率	Impact frequency	BPM	350 ~ 780
钎杆直径	Bit diameter	mm	68
长度	Length	mm	1450
宽度	Width	mm	1160
高度	Height	mm	489

01 28 铲斗搅拌机 Bucket mixer



指标 Item	单位 unit	60"
铲斗容量 Capacity	m ³	0.5
进料容量 Input Capacity	m ³	0.3
工作宽度 Operating width	mm	1452
搅拌时间 Mixing Time	s	≤ 50
搅拌速度 Mixing Speed	r/min	70
工作流量 Operating Flow	L/min	75-140
工作压力 operating pressure	Mpa	16-21
重量 weight	m m	632
长度 length	m m	1250
宽度 width	m m	1000
高度 height	m m	910

01 29 振动压路机 Vibratory roller



指标	Item	单位 Unit	60"	66"	72"
钢轮宽	Drum width	m m	1550	1700	1850
钢轮直径	Drum diameter	m m	630	630	630
振动力	Vibration force	kg	2800	2800	2800
振动频率	Vibration frequency	V p m	2600	2600	2600
重量	Weight	kg	900	980	1160
长度	Length	m m	955	955	955
宽度	Width	m m	1783	1933	2083
高度	Height	m m	675	675	675

01 30 搅拌机 Mixer



指标	Item	单位 Unit	260
容量	Capacity	m ³	0.26
速度	R p m	r/min	5 ~ 50
工作压力	Operating pressure	M P a	16
工作流量	Operating flow	L/min	30 ~ 100
重量	Weight	kg	376
长度	Length	m m	1400
宽度	Width	m m	1160
高度	Height	m m	1160



烟台斗昌重工科技有限公司

地址：烟台经济技术开发区广州路中山街 1-1

01 31 铤刨机 Planer



指标 Item	单位 unit	XB450	XB600
总宽度 width	m m	1651	1651
总长度 length	m m	1278	1278
总高度 height	m m	711	711
切割宽度 cutting width	m m	457	600
切割深度 cutting depth	m m	0-152	0-152
滚筒切割角 drum cutting angle	°	±15	±15
侧移距离 side shift	m m	660	660
刀头数量 conical bits no	Pcs	48	84
切割边缘 cutting edge		flat	flat
控制方式 controlling type		Module control	Module control
工作流量 operating flow	L/min	80-150	80-150
工作压力 operating pressure	Mpa	21	21
重量 weight	Kg	630	680

01 32 抓草叉 Grapple Rake



指标	Item	单位 Unit	72"
开口宽度	Grapple Opening	mm	1300
分布间隙	Tine Spacing	mm	240
重量	Weight	kg	410
长度	Length	mm	750
宽度	Width	mm	1850
高度	Height	mm	1005

01 33 串杆 Bale Spears



指标	Item	单位 Unit	72"
串杆长度	Bit length	mm	860
串杆直径	Bit diameter	mm	50
重量	Weight	kg	168
长度	Length	mm	1128
宽度	Width	mm	1816
高度	Height	mm	880

01 34 卧床疏松器



指标	Item	单位 Unit	Diameter
工作宽度	Operating width	mm	定制
工作直径	Operating Diameter	mm	定制
重量	Weight	kg	320
长度	Length	mm	3375
宽度	Width	mm	1578
高度	Height	mm	496



烟台斗昌重工科技有限公司

地址：烟台经济技术开发区广州路中山街 1-1

01 35 推粪器



指标	Item	单位 Unit	2600	3200	4000
工作宽度	Operating width	mm	2600	3200	4000
重量	Weight	kg	285	352	428
长度	Length	mm	1790	2210	2600
宽度	Width	mm	1280	1400	1970
高度	Height	mm	700	700	700

01 36 抛料铲斗 Skid Flow Bucket



指标	Item	单位 Unit	60"	72"	84"
工作宽度	Operating width	mm	1550	1850	2150
重量	Weight	kg	420	460	520
长度	Length	mm	1625	1925	2225
宽度	Width	mm	980	980	980
高度	Height	mm	820	820	820

01 37 软包夹 Bale Handler



指标	Item	单位 Unit	1300
张开尺寸	Open gripper arms	mm	740~1350
重量	Weight	kg	254
长度	Length	mm	1305
宽度	Width	mm	1156
高度	Height	mm	700

01 38 抓耙器 Silage Defacer



指标	Item	单位 Unit	60"	72"	84"
重量	Weight	kg	554	576	598
长度	Length	mm	3095	3095	3095
宽度	Width	mm	1530	1830	2130
高度	Height	mm	598	598	598



烟台斗昌重工科技有限公司


地址：烟台经济技术开发区广州路中山街 1-1

01 39 割草机 Grass cutter



指标	Item	单位 Unit	60"	72"
切割高度	Cutting Height	mm	50	50
工作压力	Operating pressure	MPa	16	16
工作流量	Operating flow	L/min	50 ~ 100	50 ~ 100
重量	Weight	kg	510	580
长度	Length	mm	1930	2235
宽度	Width	mm	1625	1930
高度	Height	mm	609	609

02 09 3t抓草叉I



指标	Item	单位 Unit	1820	2020
开口宽度	Grapple Opening	mm	2150	2150
重量	Weight	kg	920	980
长度 A	Length A	mm	1820	2020
宽度 B	Width B	mm	1610	1610
高度 C	Height C	mm	1450	1450
分布间隙 D	Tine Spacing D	mm	280	213

02 21 高卸铲斗 High Dump Bucket

